



Detalles del producto

UPS PowerValue 11RT G2 10 kVA

UPS PowerValue 11RT G2 10 kVA



Información General

Tipo de producto extendido:	UPS PowerValue 11RT G2 10 kVA
Código de producto:	4NWP100151R0001
EAN:	7640169261831
Descripción corta:	UPS PowerValue 11RT G2 10 kVA
Descripción larga:	VFI online double conversion;10000W;0min(long backup);RS232;USB;COM slot
Display Name:	UPS PowerValue 11RT G2 10 kVA

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	4NWD005611
Información sobre RoHS:	4NWD005610
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
SCIP:	37726a6f-464f-434c-9772-44d032efdb6e Switzerland

SCIP simplificado:	799601fd-697c-488b-8716-623b6ddce152 Poland 69fc6744-1afe-45da-9c4a-8ea1f2ef0c67 Belgium b916fa0e-6df4-47bb-8474-f153b1a60541 Spain 97ea4347-c984-46ed-a806-07c0cc33a3fc Greece 52b54b62-6605-499f-9fde-6210bf0dfd5a Estonia 21ae9035-648f-46e1-b653-78e6647c216e Finland f66ee011-598b-4640-ab0d-7a0d1bf97544 Germany 5d57227c-ddae-43fc-b62d-74487023d39f Germany 32f7a950-79a7-409b-9ef4-258df7f6da0f Germany 92d49e90-b21a-4ea3-83c8-2aee4d13d171 Sweden 58329ac6-908e-43de-be07-5d61f667fea0 Denmark b271da47-9788-458a-8676-c5c0f5170f27 Germany dff6361a-8f15-4d9b-b414-a3fc676146ad Belgium 9f12ce2c-1374-4fc7-b9ae-d0f4cd2ac98f Sweden c8572bd8-4edf-4938-be87-6fbcf510533f Portugal 64f1ea60-73a1-49ca-a7df-7d1b40c2df67 France 6c611fca-da28-4be9-ac53-0df063f38f50 Poland 87e9806e-6b1d-4503-a855-1db6be3e5316 Germany 88418cfc-154b-4ce6-a85a-4130da280b02 Bulgaria 64cd7a11-cc53-4493-a151-919dbb2bccbc Hungary eda56b32-47b9-4cc6-8bca-3983a06bf325 Poland 777b5b80-a2cd-4813-8041-4cc9e35fe8f2 Netherlands 46f8bfc3-6819-4a44-af77-e92a0a142feb Czech Republic f460545a-364f-4d72-82cf-b1808ad0474a Croatia f4c979c0-f81c-442d-a22e-b52c5d7d3322 Hungary fb11fcf0-e5f9-4536-b634-fe02bb804a74 France e41dde30-0812-499f-bae6-0dc05d783629 Norway
--------------------	--

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	4NWD002979_EN
Instrucciones y manuales:	4NWD003231_EN

Ambiente

Temperatura ambiente:	Almacenamiento -15...+60 °C
Información medioambiental:	No declaration needed

Clasificación

Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85044000
Número E (Finlandia):	8408608
Número E (Noruega):	6600786
País de origen:	China

Dimensiones

Ancho del product:	438 mm
Alto del producto:	86.5 mm
Largo del product:	573 mm
Peso del product:	15.5 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	586 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	238 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	766 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	18.9 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	7640169261831

Técnica

Potencia de salida aparente:	10000 V-A
Interfaz de comunicación:	USB, RS-232
Tipo de conexión:	Conexión fija
Tipo de pantalla:	LCD
Tensión de entrada (U_{in}):	208 V 220 V 230 V 240 V
Tipo de tensión de entrada:	AC
Número de salidas:	Conexión C13 2 Conexiones fijas 1
Número de fases:	1-phase Primary 1-phase Secondary
Opciones proporcionadas:	Auto shut down function Potential free switch contact Network-management
Frecuencia nominal (f):	Primary 50 Hz Primary 60 Hz Secondary 50 Hz Secondary 60 Hz
Potencia nominal de salida:	10000 W

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CCC:	No certification needed
Declaración de conformidad - CE:	4NWD004827

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000382 - UPS
ETIM 10:	EC000382 - UPS
Categoría RAEE:	4. Equipo grande (cualquier dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
CN8:	85044000

UNSPSC:	39121004
Clase electrónica:	V11.1 : 27040690
Código de clasificación de objetos:	G

Categorías

Productos > SAI y acondicionador de energía > SAI > Sistemas monofásicos independientes > PowerValue 11 RT G2 IEC 230V

Productos > SAI y acondicionador de energía > SAI > Sistemas monofásicos independientes > PowerValue 11RT G2 TLC 230V

