



Detalles del producto

UPS PowerValue 11RT G2 3 kVA B

UPS PowerValue 11RT G2 3kVA B



Información General

Tipo de producto extendido:	UPS PowerValue 11RT G2 3 kVA B
Código de producto:	4NWP100202R0001
EAN:	7640169263163
Descripción corta:	UPS PowerValue 11RT G2 3kVA B
Descripción larga:	VFI UPS PowerValue 11 RT 3000VA/3000W ; 230V; 50/60Hz; 4 min
Display Name:	UPS PowerValue 11RT G2 3 kVA B

ABB EcoSolutions

Declaración Ambiental de Producto - EPD: No certification needed

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	4NWD005611

Información sobre RoHS:	4NWD005610
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
SCIP:	4eb22097-b4a8-4b75-8e0f-08c3b9962a32 Switzerland
SCIP simplificado:	a21f65c0-f030-4fc6-ac40-f4cf6577db06 Hungary d3b91d72-7e16-4a8a-9149-a6f3d8fc4896 Germany ef8ceb59-0936-4dba-a60d-ef6289759a46 Germany 3e283273-4381-4a67-aad3-abb69b553138 Poland 4ee21afe-0607-422d-bec7-7ba6d33ca87b Finland 730ac314-b6c4-454c-88f3-4aac2a58dc2b Norway 5346ce23-534c-4d11-992c-b0ef435861b8 Estonia 4991bf61-9405-472f-ad17-f70471e80e5a Greece 4607e9c1-a0b2-486e-9a42-318148902693 Poland 12730426-10c9-435a-a203-3a739b8f94a4 France 72681535-87ff-48b6-8417-b87d6e7f21c2 Portugal 7bb5687b-424b-4a35-bd91-008827d0aa56 Sweden 46ef5ce3-4e1c-4c4f-b1fb-37bf140ce16b Bulgaria 2f042885-5fc1-470b-bb44-daa0de0b01de Belgium 7f13c5a5-bd03-4d7c-a5a8-de6ec4cd9165 Germany d29f62b9-7624-4e37-8679-375d479c8d67 Denmark 068e2226-56e4-4829-933a-9099451a1572 Sweden dfa95dcd-44ed-4912-9fce-b58b0082d171 Germany 2ac75a57-91cb-49a5-8036-184f32e996ae France bdd1e96c-4dc9-452e-9da9-1d4eda1e91cf Germany 82d3026e-de41-4692-a37e-30b56cea8d94 Croatia 2272db42-9ff1-4ff9-b5c6-153fc29b7815 Netherlands b3b6b1bb-35b6-4c70-9ffa-0a0db912a6f3 Czech Republic f82f93c9-3013-4195-a2ab-951585cc23d9 Poland 5c1e8e3e-047f-4a49-9357-75d9cf629369 Hungary 2663c77f-3a43-41b6-8ce6-4e4bc92adbaf Spain 89a63c5d-7813-4dff-a2e9-e0ea8291389a Belgium

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	4NWD002979_EN
Instrucciones y manuales:	4NWD005357_EN

Ambiente

Temperatura ambiente:	Almacenamiento -15...+60 °C
-----------------------	-----------------------------

Clasificación

Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85044000
Número E (Finlandia):	8408640
Número E (Noruega):	6600780
País de origen:	China

Dimensiones

Ancho del product:	438 mm
Alto del producto:	86 mm

Largo del product:	630 mm
Peso del product:	27.9 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	600 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	200 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	760 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	31.3 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	7640169263163

Técnica

Potencia de salida aparente:	3000 V-A
Composición química de la batería:	Plomo-Ácido
Duración de la batería:	Minimum 260 cycle
Tipo de batería:	Industrial
Peso de la batería:	2.83 kg
Interfaz de comunicación:	USB RS-232
Tipo de conexión:	IEC C20
Tipo de pantalla:	LCD
Tensión de entrada (U _{in}):	208 V 220 V 230 V 240 V
Tipo de tensión de entrada:	AC
Número de pilas:	6
Número de salidas:	Conexión C13 8 Conexión C19 1
Número de fases:	1-phase Primary 1-phase Secondary
Opciones proporcionadas:	Auto shut down function Potential free switch contact Network-management
Frecuencia nominal (f):	Primary 50 Hz Primary 60 Hz Secondary 50 Hz Secondary 60 Hz
Potencia nominal de salida:	3000 W

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CCC:	No certification needed
Declaración de conformidad - CE:	4NWD005356

Clasificaciones y estándares externos	
ETIM 9:	EC000382 - UPS
ETIM 10:	EC000382 - UPS
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
CN8:	85044000
UNSPSC:	39121004
Clase electrónica:	V11.1 : 27040690
Código de clasificación de objetos:	G

Categorías

Productos > SAI y acondicionador de energía > SAI > Sistemas monofásicos independientes > PowerValue 11 RT G2 IEC 230V

Productos > SAI y acondicionador de energía > SAI > Sistemas monofásicos independientes > PowerValue 11RT G2 TLC 230V

