

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Gabinete para servidores NetShelter SX de APC 24 U, 600 mm x 1070 mm, con paneles laterales, negro

AR3104

Descripción General

Presentación	An industry-standard rack with the most standard features for speed of deployment and installation. Ready for low to medium density edge computing.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Tipo de Producto o Componente	Rack enclosure
número de unidad de rack	24U
equipo suministrado	Ruedecillas Puertas Tecla(s) Patas niveladoras Cielorraso Paneles laterales

Físico

Altura	119.85 cm
Ancho	60 cm
Profundidad	107 cm
Peso del producto	89.09 kg
Color	Negro
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	No se puede montar en rack
Profundidad máxima de montaje	91.49 cm
Profundidad mínima de instalación	19.1 cm
Ancho del rack	19"
marcado	14 gauge octavo pulsador 16 gauge cara frontal 16 gauge enlace de poste / tierra 18 gauge conexión inferior trasera 18 gauge maneta rotativa 18 gauge piel
carga permanente admisible	1020.6 kg dinámico 1360.8 kg estático

Conformidad

Normas	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	132.2 cm
Paquete 1 Ancho	74.6 cm
Paquete 1 Longitud	115.6 cm
Paquete 1 Peso	106.82 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	5 años para reparación o sustitución
---------------------	--------------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.)	324
--------------------------------	-----

Use Better

Materiales y embalaje

[Directiva RoHS de la UE](#)

Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)

Regulación REACH

[Declaración de REACH](#)

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad

[Información de fin de vida útil](#)

Recuperación

Yes