

Ficha técnica del producto

Especificaciones



KVM 2G de APC, analógico, 1 usuario local, 16 puertos



KVM0116A

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Tipo de Producto o Componente	Conmutador
número de unidad de rack	1U
Equipo Suministrado	DC con software Guía de instalación Brackets para Rack-mount

Físico

Color	Negro
Altura	4.3 cm
Ancho	42.4 cm
Profundidad	18.8 cm
Peso del producto	2.4 kg
Ubicación de Montaje	Frontal
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	No se puede montar en rack

Conformidad

Certificaciones de Producto	En la lista de cUL C-Tick CE EAC Cumplimiento con la norma TAA (de los Estados Unidos) UL-AR VCCI clase A VDE
Normas	FCC Part 15 clase A ICES-003 UL 60950-1

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
humedad relativa	0...80 %
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...60 °C

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

altitud de almacenamiento	0.0000000000...15240.0000000000 m
Humedad relativa de almacenamiento	0...80 %

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14.6 cm
Paquete 1 Ancho	33 cm
Paquete 1 Longitud	61.9 cm
Paquete 1 Peso	3.9 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Regulación REACh	Declaración de REACh

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	No
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.