

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad PDU para rack básica, no ocupa espacio en U, 32A, 230 V, (20) C13 y (4) C19

AP7553

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Color Negro

Tipo de Producto o Componente Pedestal

Tipo de PDU Básico

Cord length 3.05 m

número de cables 1

Equipo Suministrado
Guía de instalación
Brackets para Rack-mount
Juego de montaje sin herramientas

Complementario

Tensión de entrada principal
200 V
208 V
230 V

altura 161.9 cm

anchura 5.6 cm

Tensión de salida principal 230 V

profundidad 4.4 cm

Peso del producto 5.57 kg

Ubicación de Montaje Lado

preferencia de montaje No preference

Tipo de conexión de entrada IEC 60309 32 A 2 fases + tierra

tipo de montaje Montado en rack

Rack units 0U

posición de montaje Vertical

límites de corriente de entrada 32 A

Capacidad de carga 7400 VA

Frecuencia asignada de empleo 47...63 Hz

Outlet type and quantity
20 IEC 60320 C13
4 IEC 60320 C19

Entorno

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Certificaciones de Producto	CE VDE
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...45 °C
humedad relativa	0...95 %
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
altitud de almacenamiento	0.0000000000...15240.0000000000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	212.1 cm
Paquete 1 Ancho	15.2 cm
Paquete 1 Longitud	12.7 cm
Paquete 1 Peso	6.466 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
----------------------------	-----------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.)	137
--------------------------------	------------

Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto
-----------------------	---

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	No
----------------------------------	-----------

Embalaje sin plástico	No
-----------------------	-----------

Directiva RoHS de la UE	Cumple
---	---------------

Número SCIP	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
-------------	---

Regulación REACH	Declaración de REACH
------------------	--------------------------------------

Eficacia energética

Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética
----------------------------------	---

Use Again

Nueva empaque y refabricación

RAEE



El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Recuperación

Yes

Image of product / Alternate images

Alternative

