

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Gabinete para integración en red NetShelter SX de 42 U, 750 mm de ancho x 1070 mm de profundidad, con paneles laterales, negro

AR3140

Descripción General

Presentación El gabinete para integración en red NetShelter SX amplía la línea de gabinetes informáticos de Schneider Electric de calidad superior con un producto más apto para aplicaciones de integración en red de alta densidad. Los organizadores integrados de cables para soluciones de alta densidad y el techo con acceso mejorado para cables permiten organizar grandes haces de cables. En combinación con el kit de ductos para circulación de aire lateral, el gabinete para integración en red garantiza el aislamiento total del aire frío entrante y el aire caliente extraído en grandes switches y directores SAN.

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Tipo de Producto o Componente Rack enclosure

número de unidad de rack 42U

equipo suministrado Piezas de aneji3n
Tecla(s)
Puertas y paneles laterales con llave 3nica
Patas niveladoras
Piezas para montaje
Ruedas pre instaladas
Paneles laterales
Organizadores verticales de cables

F3sico

altura 199.1 cm

anchura 75 cm

profundidad 107 cm

Peso del producto 155.95 kg

Color Negro

preferencia de montaje No preference

tipo de montaje No se puede montar en rack

Ubicaci3n de Montaje Frontal
Posterior

Profundidad m3xima de montaje 81.92 cm

Profundidad m3nima de instalaci3n 27.94 cm

Ancho del rack 19"

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

marcado	14 gauge octavo pulsador 16 gauge cara frontal 16 gauge enlace de poste / tierra 16 gauge conexión inferior trasera 18 gauge maneta rotativa 18 gauge piel
----------------	---

carga permanente admisible	1020.6 kg dinámico 1701.0 kg estático
-----------------------------------	--

Conformidad

Normas	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
---------------	-----------------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
------------------------------------	-----

Número de unidades en el paquete 1	1
---	---

Paquete 1 Altura	211.8 cm
-------------------------	----------

Paquete 1 Ancho	85.09 cm
------------------------	----------

Paquete 1 Longitud	115.6 cm
---------------------------	----------

Paquete 1 Peso	168.18 kg
-----------------------	-----------

Garantía contractual

Periodo de garantía	5 años para reparación o sustitución
----------------------------	--------------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.) **510**

Divulgación ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje **No**

Embalaje sin plástico **No**

[Directiva RoHS de la UE](#) **Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)**

Regulación REACH [Declaración de REACH](#)

Regulación de RoHS de China [Declaración RoHS China](#)

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad [Información de fin de vida útil](#)

Recuperación

Yes

Image of product / Alternate images

Alternative















