

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Gabinete para integración en red NetShelter SX de 42 U, 750 mm de ancho x 1200 mm de profundidad, con paneles laterales, negro

AR3340

## Descripción General

**Presentación** El gabinete para integración en red NetShelter SX amplía la línea de gabinetes informáticos de Schneider Electric de calidad superior con un producto más apto para aplicaciones de integración en red de alta densidad. Los organizadores integrados de cables para soluciones de alta densidad y el techo con acceso mejorado para cables permiten organizar grandes haces de cables. En combinación con el kit de ductos para circulación de aire lateral, el gabinete para integración en red garantiza el aislamiento total del aire frío entrante y el aire caliente extraído en grandes switches y directores SAN.

**Tiempo de Entrega** Suele haber existencias en inventario

## Principal

**Tipo de Producto o Componente** Rack enclosure

**número de unidad de rack** 42U

**equipo suministrado** Piezas de aneji3n  
Tecla(s)  
Puertas y paneles laterales con llave 3nica  
Patas niveladoras  
Piezas para montaje  
Ruedas pre instaladas  
Paneles laterales  
Organizadores verticales de cables

## F3sico

**altura** 199.1 cm

**anchura** 75 cm

**profundidad** 120 cm

**Peso del producto** 161.36 kg

**Color** Negro

**preferencia de montaje** No preference

**tipo de montaje** No se puede montar en rack

**Profundidad m3xima de montaje** 95.89 cm

**Profundidad m3nima de instalaci3n** 27.94 cm

**Ancho del rack** 19"

**marcado** 14 gauge octavo pulsador  
16 gauge cara frontal  
16 gauge enlace de poste / tierra  
16 gauge conexi3n inferior trasera  
18 gauge maneta rotativa  
18 gauge piel

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

---

<b>carga permanente admisible</b>	1020.6 kg dinámico 1701.0 kg estático
-----------------------------------	--

## Conformidad

---

<b>Normas</b>	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
---------------	-----------------------------------

## Unidades de embalaje

---

<b>Tipo de unidad de paquete 1</b>	PCE
------------------------------------	-----

---

<b>Número de unidades en el paquete 1</b>	1
---	---

---

<b>Paquete 1 Altura</b>	211.8 cm
-------------------------	----------

---

<b>Paquete 1 Ancho</b>	132.08 cm
------------------------	-----------

---

<b>Paquete 1 Longitud</b>	85.09 cm
---------------------------	----------

---

<b>Paquete 1 Peso</b>	183.18 kg
-----------------------	-----------

---

## Garantía contractual

---

<b>Periodo de garantía</b>	5 años para reparación o sustitución
----------------------------	--------------------------------------

## Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

### Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.)	556
--------------------------------	-----

Divulgación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
-----------------------	---

## Use Better

### Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	No
----------------------------------	----

Embalaje sin plástico	No
-----------------------	----

<a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
---	--

Regulación REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
------------------	--------------------------------------

Regulación de RoHS de China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
-----------------------------	--

## Use Again

### Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>
------------------------	---

Recuperación

Yes

---

Image of product / Alternate images

Alternative

---















